

**Cédula de Información General de la Empresa (CIGE) y  
Capítulo I del Cuestionario de Verificación (CV)**

Para complementar la información que contiene este documento, se recomienda consultar la página oficial del Modelo PROVERIFICA: [www.proverifica.com](http://www.proverifica.com)

## Cédula de Información General de la Empresa (CIGE)

Fecha de la verificación: \_\_\_\_\_

### 1. Identificación de la empresa.

Nombre o razón social: \_\_\_\_\_  
Calle: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Colonia: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
División: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_ Fracción: \_\_\_\_\_  
Clase de riesgo: \_\_\_\_\_ Grado de siniestralidad: \_\_\_\_\_ Prima: \_\_\_\_\_

### 2. Datos del personal.

Número o código; edad; sexo; categoría, ocupación o puesto de trabajo; antigüedad en la empresa; planta, división o nave; área, departamento o sección; turno; sindicalizado o no sindicalizado; eventual (temporal) o de planta (base); menor de edad; mujer en gestación o lactancia; discapacitado.

### 3. Jornada laboral.

Duración de la jornada por turno (hrs/día o sem.): 1°: \_\_\_\_\_ 2°: \_\_\_\_\_ 3°: \_\_\_\_\_ Otro: \_\_\_\_\_

Trabajo por horas:	Sí	No
Rotación de turnos:	Sí	No
Guardias:	Sí	No
Doble turno:	Sí	No
Horas extra:	Sí	No
Tarea:	Sí	No
Destajo:	Sí	No
Bonos o primas:	Sí	No
Pausas de trabajo:	Sí	No
Descanso semanal:	Sí	No
Vacaciones:	Sí	No

Para cada una de las respuestas se debe hacer una descripción breve de las características de ese concepto.

Anexos:

Croquis o layout de la empresa.

Relación o lista de los datos del personal.

## Cuestionario de Verificación (CV)

### I. Evaluación Preliminar de la Empresa

#### 1. Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa

#### Respuestas

	SÍ	PM	NO	NA
1.1 Los edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa están en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Las características de las edificaciones e instalaciones están acordes con la actividad que se realiza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Los pisos cuentan con superficies antideslizantes y se encuentran libres de daños.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Las paredes están pintadas en colores claros mate que contrastan con los equipos y maquinaria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Los pasillos de tránsito están delimitados y se puede caminar con seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 Las rutas y salidas de emergencia están marcadas, en buenas condiciones y sin obstrucciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Las áreas y patios de maniobras están delimitadas con señales y franjas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Los desniveles, zanjas, registros y drenajes cuentan con avisos de seguridad y protecciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Las escaleras, escalas fijas y plataformas o pisos de trabajo elevados cuentan con protecciones y están sin deterioro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>			

**Observaciones:**

**2. Orden y limpieza**

**Respuestas**

	<b>SÍ</b>	<b>PM</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
2.1 La empresa tiene personal de intendencia dedicado exclusivamente al orden y limpieza de las instalaciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 En los lugares elevados como pasillos, escaleras y plataformas, está señalado que no deben colocarse materiales o herramientas que puedan caer sobre los trabajadores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Las instalaciones y puestos de trabajo se encuentran ordenados y limpios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Se cuenta con botes de basura y recipientes especiales para residuos reciclables y contaminantes químicos y biológicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Se tienen botes de basura para clasificar según tipo de desecho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Los vestidores, casilleros y baños están ordenados y limpios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 Los sitios para tomar alimentos y áreas de descanso están ordenados y limpios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 Se cuenta con un lugar especial para disponer temporalmente de los diversos tipos de basura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9 La empresa tiene instalado y funcionando un sistema contra plagas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observaciones:**

**3. Sistemas contra incendio**

**Respuestas**

	<b>SÍ</b>	<b>PM</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
3.1 La lista de la brigada de prevención y combate de incendios está visible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 El equipo de protección respectivo está disponible y en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Los equipos contra incendio están en su sitio y listos para el uso inmediato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Está señalada su ubicación, en lugares de fácil acceso y sin obstrucciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 La empresa tiene instalados detectores de humo o de calor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Cuenta con un sistema de aspersores o de otro tipo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Se dispone de un sistema de alarma luminosa o sonora.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Los materiales e instalaciones que tienen riesgo de incendio están identificados y señalados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>		

**Observaciones:**

**4. Instalaciones eléctricas**

**Respuestas**

- |  | <b>SÍ</b>                | <b>PM</b>                | <b>NO</b>                | <b>NA</b>                |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.1 Las instalaciones eléctricas del alumbrado general tienen dispositivos de seguridad.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Las instalaciones eléctricas están fijas y entubadas y no existen conexiones o instalaciones provisionales.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Las líneas eléctricas se encuentran identificadas y señaladas según voltaje.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Los tableros de control cuentan con cerraduras o candados y, en caso de reparación, con las etiquetas correspondientes.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.5 Los equipos que producen electricidad estática están conectados a tierra.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 Las áreas donde existe equipo de alta tensión cuentan con avisos de peligro y sólo el personal autorizado tiene acceso a esas zonas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>		

**Observaciones:**

**5. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales**

**Respuestas**

- |  | <b>SÍ</b>                | <b>PM</b>                | <b>NO</b>                | <b>NA</b>                |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.1 La empresa tiene lugares especiales para estiba y desestiba, bien iluminados y delimitados.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Se encuentra señalada la altura máxima de estabilidad de las estibas.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 Las estibas están en su almacén respectivo, ordenadas, bien aseguradas y a la altura correspondiente.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 Los estantes de los almacenes están fijos y estables para evitar su caída.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.5 Los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos, irritantes o tóxicos tienen dispositivos de seguridad para evitar que se rebase el nivel límite.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.6 Los tanques y contenedores de sustancias inflamables están conectados a tierra.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.7 Las cantidades de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas están limitadas para su uso en un día de trabajo.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.8 Dichas sustancias están colocadas en recipientes especiales e identificadas con avisos y señales de seguridad.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.9 Las bandas transportadoras tienen protecciones y dispositivos de paro en caso de emergencia.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.10 Los recipientes sujetos a presión cuentan con válvulas de seguridad para regular la presión en caso de sobrecarga.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.11 Los cilindros de gases comprimidos están separados por contenido, asegurados para evitar su caída, alejados de materiales reactivos y con capuchón en la válvula. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.12 Los tanques de gas estacionario están provistos de manómetros de operación y válvulas de seguridad.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.13 Las tuberías, tanques y cilindros de gas están alejados de fuentes de calor, en zonas ventiladas y aislados con materiales incombustibles.                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Total Esperado**

**Total Real**

**%**

**Índice Esperado**   
**Índice Real**  +  =

**Porcentaje de Eficacia**

**Nivel de Eficacia**

**Nivel de Riesgo**

**Observaciones:**

**6. Señales, avisos de seguridad y código de colores**

**Respuestas**

	<b>SÍ</b>	<b>PM</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
6.1 Para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo se cuenta con señales y avisos de seguridad e higiene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Dichas señales y avisos enfatizan los aspectos preventivos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Están colocadas en lugares visibles y sitios adecuados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Tales señalamientos se mantienen en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5 Se utiliza el código de colores para la identificación de fluidos conducidos en tuberías.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6 Se usan los colores de seguridad y de contraste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7 La pintura de los dos puntos anteriores está en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>		

**Observaciones:**



**7. Medio ambiente laboral**

**Respuestas**

Son aceptables las condiciones de seguridad e higiene del medio ambiente de trabajo en cuanto a:

	<b>SÍ</b>	<b>PM</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
7.1 Sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológicas (CRETIB).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Ruido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Radiaciones ionizantes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Radiaciones electromagnéticas no ionizantes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5 Presiones ambientales anormales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6 Condiciones térmicas extremas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7 Ventilación (natural y artificial).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.8 Electricidad estática.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.9 Vibraciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.10 Iluminación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>			

**Observaciones:**

**8. Herramientas, equipos y maquinaria**

**Respuestas**

	<b>SÍ</b>	<b>PM</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
8.1 Las herramientas de mano se encuentran en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Las herramientas, enchufes y cables eléctricos están en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Las herramientas eléctricas están conectadas a tierra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Las tomas de aire, herramientas y equipos neumáticos están en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 Las máquinas y equipos con movimiento cuentan con protecciones y dispositivos de seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6 Los dispositivos de paro de emergencia están en lugares visibles y funcionan adecuadamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7 Los cables, cadenas, estrobos y ganchos de las grúas y equipos para izar se encuentran en buenas condiciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8 Las plataformas de carga tienen marcada su capacidad y están en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9 La planta tiene instaladas barreras contra choques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.10 Los equipos de soldadura y corte operan en áreas especiales y en condiciones de seguridad e higiene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.11 Los montacargas y grúas móviles y fijas tienen señales de seguridad sonoras y luminosas, extintores y especificada su capacidad de carga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>		

**Observaciones:**

**9. Equipo de protección personal (EPP)**

**Respuestas**

	<b>SÍ</b>	<b>PM</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
9.1 Las áreas de la empresa donde se requiere el uso del EPP están debidamente señaladas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Los trabajadores de la empresa cuentan con el EPP específico y adecuado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 La empresa proporciona el EPP especial al personal que lo necesita.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4 El EPP se encuentra en condiciones adecuadas de uso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5 El personal cuenta con protección auditiva en los lugares donde se requiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6 El personal cuenta con gafas, careta o lentes de seguridad en las áreas donde se necesita.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7 El personal cuenta con protección respiratoria en los lugares donde se requiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8 Los trabajadores cuentan con uniforme de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9 Los trabajadores cuentan con calzado de seguridad apropiado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10 El personal cuenta con casco de seguridad, cuando así se requiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.11 Los trabajadores usan guantes, acorde a sus tareas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.12 El personal utiliza otra clase de EPP (especificar).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.13 Se cuenta con lugares especiales para almacenar el EPP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>		

**Observaciones:**

**10. Servicios para los trabajadores**

**Respuestas**

La empresa cuenta con los siguientes servicios:

	<b>SÍ</b>	<b>PM</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>
10.1 Depósitos de agua potable independientes de la reserva de agua para incendio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Bebederos o recipientes con agua purificada y vasos higiénicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 Vestidores con casilleros y regaderas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4 Baños y casilleros limpios y en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5 Comedor de la empresa limpio y en buen estado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6 Áreas de descanso para los trabajadores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7 Instalaciones deportivas y recreativas para el personal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8 Servicio médico para los trabajadores de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9 El servicio médico dispone de medicamentos, material de curación y personal de primeros auxilios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Total Esperado</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Total Real</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>%</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Índice Esperado</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Índice Real</b>	<input type="checkbox"/>	+	= <input type="checkbox"/>
<b>Porcentaje de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Eficacia</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nivel de Riesgo</b>	<input type="checkbox"/>		

**Observaciones:**

## Hoja de Resultados

Capítulo I. Evaluación Preliminar de la Empresa,  
según Apartados,

Empresa \_\_\_\_\_, 20

Apartados	Total Esperado	Total SÍ	% SÍ	Total PM	% PM	Total NO	% NO	Índice Esperado	Índice Real	% de Eficacia	Nivel de Eficacia	Nivel de Riesgo
1. Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa												
2. Orden y limpieza												
3. Sistemas contra incendio												
4. Instalaciones eléctricas												
5. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales												
6. Señales, avisos de seguridad y código de colores												
7. Medio ambiente laboral												
8. Herramientas, equipo y maquinaria												
9. Equipo de protección personal (EPP)												
10. Servicios para los trabajadores												
Total												